江亦省同体
跨省・(市)
(危蔭)慶物
籍移実施方案
申清単位:
填扱日期8
(公章)
江亦省不境保携庁帝J
魚『′ ^彦
3201。ジ

申清者声明
我代表申清単位邦重承諾:本実施方案所填資料是完整的
和真実的。特移的危陰慶物名称、癸男J、代碍、数量均実隊相
符。危隆慶物接受単位具各相泣的処置利用能力和汚染防治措
施。委托有資漬単位遊行還輸井按照制定的還輸路銭還輸,保
運特移的慶物均到迷接1文単位逆行安全姓畳処理,対特移道程
中可能声生的不境凩隆提出合理的控制措施,実行跨省 (市)
結移岡上報告,承担特移全辻程盗控責任。
｀
い ‐
法人代表釜字:
レク″〆年よ
・■
・

第一部分:似結移疲物基本情況
表 1慶物声生情況
慶物声生企立概況 (企立投声吋向、主要姪菅茫口及規模):
公司成立千 2007年 5月 ,予 2008年底投声 ,是寺lk生声FF制屯路板的主要
「
家 ,
ソ奇泰克牌屯路板声品庁涯用予通諷器材、屯llil、家用屯器、現代亦公器材、照明等
余多屯子頷域 ,声品 40%出口,60%供鹿国内市場 :多年来与Ff・ 国、美国、日本、新
加波、乃来西亜、香港、台湾等世界名牌和中国著名品牌配套。グ奇泰克牌屯路板是
江亦省仇秀声品、仇反声品、名牌声品;省用声満意声品;公司荻得 UL安全沈江、
lS09001:2008辰量管理体系汰江正事、6014001:2004反量不境管理体系決涯IE事、
IQNet多国汰江通事c
公司占地面釈 68苗 ,「房面積 3万多平方米,取工宿合楼一林四爆 ,能容納 600
多取工住宿=,600多取工用餐。公司注冊資金 6000万元。公司千 2008年 7月生声 ,
日前有員工 260多人。
声品及,こ慶情況
声品情況 ・ 声生危陰康物情況
声品名称主要成分化学名年声量慶物名称年声生量
印制銭路板 CU
“，
一
90万平方米
慶含銅触亥1液 350日屯

原材料
牙科 ― ― >
Sl邊角料
― 一 >
Wl動
G靖繊気
≡三卜躙禁 S2慶油墨、
"疲兼体
耳
キ
書
ぶ
水
刷洗千燥
活墨
伐路印刷
軸水識
一
椰
一．・「一翻一
Ｔ一議水餃洗 ■燥
~言 >∝議醒
― ― >
軸求、V5清洗康水
．冥
書
渋
螢
摯疇遅爾
一
羹κ
い
“
透角料
姉鰺
― ― ― >
W80鶴凌液、斡清洸慶水 (酸洗
后)、野10清携慶水 (磨刷后)
“
有親綾気 .
I≡ ≡:S6魔油墨、罐新
"11昆
影俊液、V′清筑腹水
_■ _>“有続気
― ― … >お願曇
水
螢
競
粉
清 ＞『
，潤鯛
鰯一一十鈍
― 一 >S10不合格品
― ― >CtO彎芦
― 一 ― →組備抱駄
水
纏
縄
曝
一
水洗「
燥
打定子L位
鮫洗磨刷「 燥
|■ 年 r口月1
油塁
宇持 r「 刷
外形加工
水瑯¨´
一・一一・
鞭
‖:武
鋼面防気化始
理
は,腋 』Ⅲ
“
:工 :i
表雨検粒 ― 一 >Sn不合格品
真主色装
表 2句中清特移慶物相美的生声工芝
文字描述及工乞流程国:
ll料―水洗―銭路光刻―数獅板一打眼整形一阻爆光亥1-沖圧成型―沢1拭栓輸包装
奪呻
1号、2号生声銭

表 3 慶物狙分、特性 (洋兄附件)
慶物名称主要狙分相立しヒ例 (%) 危害特性形恣
疲含銅触刻液
含銅 7-10 腐触性
毒性
易燃性
反庶性
感染性
日
□
□
□
□
国恣
半岡恣
粉末恣
顆粒恣
液恣
腐亀性
毒性
易燃性
反皮性
感染性
□
□
□
□
□
|ヨ恣
半円恣
粉末恣
顆粒恣
液恣
□
□
， □
□
□
゛ 腐敏性
毒性
易燃性
反泣性
感染性
□
□
□
□
□
FAJ恣
半固恣
粉末恣
顆粒ぶ
液恣
□
□
回
□
□
` :
第二部分:慶物包装、送輸情呪
表 1 慶物包装情況
序号疲物名称・ 包装物 (容器)名称材廣容秋是否有危慶物や笠
1 触刻慶液槽罐卒村塑鉄罐 28.2立方有
■一
一
図
□
回
□
囲

表 2 疲物送輸情尻
還輸是否符合交管部:]送輸相美規定で文字描述) ィ
委托永嘉具長順危詮品貨物送輸有限公司、資辰ij「
~事 :330324203300号 ,送輸年輌安装劫恣盗
控定位系統,実吋扱送送輪路銭,μ格按規定路銭行駿,汗格遵守禁止在居民区和人口密集区停留、
禁止 lJ・ 其官貨物混合送輸的規定。装奪8Nl,I・ 格按照《危隆疲物規疱化管理》要求避行操作,iiif好防
物散、防泄漏等保夕措施。
送輸方式: 道路 И 鉄路 □ 水路 □
送輸路銭文字描述:(写明途姪省、市、具 (区),附路銭困)
起点:南京市夢奇泰克電子有限公司 終点:永嘉具構江疲水処理有限公司
送輸方式:汽車
起送点:南京市滅家区
起送終点:温州市永嘉具
逮輸路銭:深水区―K深高速‐沈海高速―永嘉具
途径省紛:江方省―安徽省¨浙江省 '
途径地教市:南京市―宣城市‐湖州市―錮来「iJ‐ ―宇波市―台州市‐温ブヽ‖市
所有卒輌平格按照規定行駿路哉青崚,遇到突友原因及路銭晦吋変更第一吋国江技歪公司 24,
小吋産急屯話:18157751558,.緊急琺系人:部英装
■一
一

表 3 特移的汚染防治、安全防押和泣急措施
1、送輸道程中的汚染防治措施以及按照要求配各的相庇汚染防治投各 ィ
汚染防治措施:
1、送輸吋座当来取密閉、遮監、掴オL等措施防止物散、雨淋:
2、対送輸危隆慶物的没施和没各立当加強管理和雄夕,保江其正常送行和使用;
3、晋禁混合送輸不同的危隆慶物:
4、橋移危陰慶物吋,汗格接照規定填危吟慶物装移咲単,井向危険慶物移出地和接受地的碁級以上
地方人民政府不境保夕行政主管部|]技告;
5、還輸危険疲物的人員,定期参加t立培り|,餐考核合格后上関;
6、友生泄漏吋,汚泥被帯入外不境,立R「 用泣急投施如lJ把、簸箕、抹布、消防砂 (袋)等対泄漏的
危慶及慶水逆行清理及堵裁,井妥善1文集待楚置:
汚染防治没各主要有:雨布、鉄鍬、消防沙、抹布、泣急1文集桶等。
い
2、送輸道程中的安全防搬措施以及按照要求配各的相泣安全防夕没各
安全防伊措施: `
1)全体防夕措施。賀押人員泣徹好全体防夕,以碗保自身安全;
2)初期泣急赴畳,事故猥告后,彗駿和押送人員泣根据貨物特性,采取相庄的措施; .
3)没畳警告林志、警戒帯等; .
4)不得達法破杯現場,如遇爆炸、火実、中毒等危及人身安全吋,賀押人員成功阻和協助疏早,避
免元夫人員浸入;
5)配合政府主管部|り]1展皮急救援:
安全防押投各:防・lF服、防夕手套、防毒面具、天火器、消防沙、警示帯、警告株示等。
3、還輸道程中約座急薮案以及技驚要求配各的相皮菫急没各 ,
力快真貫御落実《中準人民共利国安全生声法》、《道路交通安全法》、《道路還輸条例》府1
国家有美規定,確保在友生道路通輸実友事件吋=及彗盤象、指拝井議員各方面力量投入捻救、始
時、透輸保障、現場処理及善后工作,保炒人民群金生命和財声安全,保,不境,筆伊社会聴定,
市せ定本預案。
一、鍾駅板尋 ・
力碗保庄急赴理工作姐須有数、措施至1住 ,公 l・I成立産急指揮
飯尋小盤:美建峰朕系屯活:18957769999
盤 K:部英決 職系屯醤.■ 8157751558
成長:王保芝(声慶単位)、公司恒華宅遣:051菫 50132083
頷早小盤主要歌責是:盤象、指拝、格縄突麦事件的栓救、掩陰、保障透輸、現場処理及善后
工作,服よ政府或有美部i]飾装一湿度、指揮.
三、撮告程序
当友生重、特大道路交通事教夏危鐘凌苺擁泄藤、燃焼事故后,弯襲具、押還曇必須采取措施
推救傷兵,迅速ri・J事故友生地公安交警部l]及本全童援告,企董在接到報告后対情祝徹自分析和決

策井及8・I上猥上象所属地道路還輸管理机櫓、不保局等有大部|]っ
相美急救屯活:
不保:12369交警:122公安:110消防:119医庁:120 .
事故報告的主要内容:事故単位、卒柄、彗襲人員的基本情況:事故友生的「・i同、地点及事故
現場情況;事故的筒要姪辻、人員傷亡情況;事故性願的初歩半」断;扱告単位、報告人、報告l・I向
及咲系方式。
三、皮急指拝
飯早小姐接到道路交通事故猥告或政府有美自然穴害、公共工生及其他突友公共事件皮急送輸
指今E・Jl,立晨p膚劫本預案,由笙K或副姐長率頷相美人員趣赴目的地遊行現場指拝,遵照 L坂的指
示和要求,釈扱 lJ有美部11密切配合,次真倣好掩隆施救、事故妊理和送輸保障工作,井艮,吋杵有
夫情況向上致和有美部|]報告。
四、処畳措施
友生重、特大交通事故B・l,員p吋店功庄急預案,姐K或副姐長皮率飯相美人員在第一吋陶内通
赴現場,采取果断措施,防止事恣
「
大,秋扱称助有大部11処理相夫事宜,井散好善后工作。危隆
慶奔物送輸在辻程中友生燃焼、爆炸、汚染、中毒或被盗、去失、流散、泄漏等事故吋,駕駿員、
押送員成立曇,向当地不保、公安、交警部向和企立報告,悦明事故情況、危隆貨物名称、危害和位
急措施 ,井在1/陽来取二切可能的警示措施,秋扱配合有夫部|]違行赴畳。本企立接報告后,膚魂
泣急預案,根据掌握送裁的危険品性反、事故E・I同、地点、原因、人員傷亡、造成危害程度等情況,
盤娯入力、物力,迅速、有致、妥善地遊行赴畳,服夙有美部:]的指揮,秋板采取相成措施,把事
故造成的損失控制在最小的茫国内,井秘助相夫部l]倣好事故調査和善后Πl作。
第二部分慶物処理赴置情況
｀表 1 接受単位基本情況
単位名称:永嘉碁楠江慶水処理有限公司
危慶姪音寺可涯編号13301000347
有致期:2027年 11月 27日
姪菅核准内容 (慶物名称、美黎、数量):
HW-22.含銅慶物:39800422' 7200鈍/年

表 2 崎接牧疲物相美的処理処置情況
文字描述及工芝流程国: ィ
永嘉具楠江慶水処理有限公司
危隆慶物的甦存、利用或処畳方式的悦明
永嘉F_‐ 楠江慶水処理有限公司成立二1・ 2004年 12月 ,是一家青北夙事回牧処理合銅
慶物的不保型企立。坐落「・」永嘉暴菫北鎮黄目雅林村,注冊資金力 50万元,相有員工
30人 G径昔疱目:主要生声硫酸銅。慶触刻液 (398-004… 22)姓理能力力 7200眈/年。
慶物甦存場所:慶独亥J液甦存子公司寺用危慶甦存罐,酸城分牙娃存c酸性儲存区
没有 9今酸液錯罐,可存放 186魔酸性独ガ疲液。磁性備存区没有 5全城液儲罐,可存
放 280叱城性独刻慶礁.敗存区均没犠筋混凝上国堰,地面及番角舗没瑠(気 II・l脂防滲漏
赴理。瞳存区域配各慶気吸牧装置,泄漏症急池及襲目位置都貼有た時慶物林示牌c
処置没施:l資集緒存没施生声反菫没施疲本疫気処理授施
没 各:中和罐圧濾机打業罐反庄釜高心机慶水疲気姓理系統
工芝流程:酸誠慶彼刻液中泰―
=濾一本洗―業化――毅化―高心水洗一成品
醸擁鱗議穣鶴鐵瀧機鑢繁轟率+凛澪鷲難水沈
' 生声工芝流程圏
生声工芝流程説明:
慶骸 J液牧集東入寺用通輪槽罐中,由危陰品送愉卒送愉至り
・
区内,
存千 iit罐内,作力生声硫酸銅的原料 c ヽ
用豪杵慶独刻液輸送至中和罐内避行酸城中和反庄 ,pH値控市J在 6.5。再径板枢圧濾机
圧濾生成 Cu(oH)2,海 Cu(OH)2卸入業化罐中避行業化反泣 ,再蚤票送至糖攻璃反度罐
中,加入波硫酸至 pH値力 2,反泣数小ESj后生成硫酸銅晶体 ,放料至放料槽内遊行母液
分高,母液可逆行日牧再利用 ,将放料槽内的硫酸銅伊入萬心机内洗法脱水后 ,即可装
包成品。
按性反分美嘘
霧ホ菫菫水難
鰭轟ホ
.1杯滉冷却水
「
― ― ―t冷葬水

豪Ｅ彗筆翠■挙套中尋翠暮懇製
●
（ぜ）劇総彗ぜでヽ案、、＊恭ヾ撃墨♪蘇斗苔
，
一レ
Ｓ翠絲潔騒嘔〓〓
未準
郷糠Ｋ黎冊ぶ糠
醐ホ準貯罫撃ぶ黎蒸駿畑”
暉撃総彗無変ぶ墨（墾硬）重回樫購引〈ヽ雑目紙
ゝ覇″